

## Section 1. Identification

**Identificateur de produit** : Sulfate Plus, Compacted, 20-0-0 Ammonium Sulfate

**Autres moyens d'identification**

**Synonymes** : Sulfate d'ammonium, compacté

**Code(s) du produit** : 497-25750; 1997-30912  
N° d'historique des fiches toxicologiques : 14283

**Type de produit** : Solide.

### Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

#### Utilisations identifiées

Fertilisant. Fabrication de fertilisants spéciaux.

#### Utilisations non recommandées

Non applicable

#### Raison

Substance non dangereuse.

**Données relatives au fournisseur** : Agrium Canada Partnership (Une filiale de Nutrien Ltd.)  
13131 Lake Fraser Drive, S.E.  
Calgary, Alberta, Canada, T2J 7E8

Nutrien US LLC (Une filiale de Nutrien Ltd.)  
5296 Harvest Lake Drive  
Loveland, CO 80538

Numéro de téléphone de l'entreprise:  
1-877-247-4868 (Représentant du Service à la Clientèle)

sds@nutrien.com - www.nutrien.com

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)** : Nutrien 24 hr numéros de téléphone d'urgence:

Du Canada ou des États-Unis, anglais:  
Urgences de transport, appelez: 1-800-792-8311  
Urgences médicales, appelez: 1-303-389-1653

Du Canada ou des États-Unis, français ou espagnol:  
Transport ou Médical: 1-303-389-1654

Du Mexique:  
Urgences de transport ou médicales, appelez: 00-1-303-389-1654

## Section 2. Identification des dangers

**Classement de la substance ou du mélange** : Non classé. Ce produit ne sont pas considéré hasardeux d'après SIMDUT 2015 (Canada), HAZCOM 2012 (États-Unis) et NORMA OFICIAL MEXICANA 018 (Mexique).

**Statut OSHA/HCS** : Alors que ce produit n'est pas considéré dangereux selon la norme OSHA sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200), cette fiche signalétique contient des informations utiles critiques pour une manipulation prudente et une utilisation convenable du produit. Cette fiche signalétique devrait être conservée et mise à la disposition des employés et tout autre utilisateur du produit.

### Éléments d'étiquetage SGH

## Section 2. Identification des dangers

**Pictogrammes de danger** : Not Applicable.  
No Aplicable.  
Non applicable.

**Mention d'avertissement** : Pas de mention de danger.

**Mentions de danger** : Non applicable.

### Conseils de prudence

**Généralités** : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Prévention** : Non applicable.

**Intervention** : Non applicable.

**Stockage** : Non applicable.

**Élimination** : Non applicable.

**Éléments d'une étiquette complémentaire** : Aucun connu.

**Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification** : La manipulation et/ou la transformation de cette substance peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge.

## Section 3. Composition/information sur les ingrédients

**Substance/préparation** : Substance

| Nom des ingrédients | % (p/p) | Numéro CAS |
|---------------------|---------|------------|
| Sulfate d'ammonium  | > 95    | 7783-20-2  |

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

**Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.**

**Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.**

## Section 4. Premiers soins

### Description des premiers soins nécessaires

**Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Enlever les lentilles de contact si usées et si elles peuvent être facilement enlevées. En cas d'irritation, consulter un médecin.

**Inhalation** : Transporter la personne à l'air frais. Aucun effet important. Consulter un médecin pour détecter tout signe de respiration sifflante et / ou des difficultés respiratoires. Pour des conseils supplémentaires appeler le numéro d'urgence médicale dans cette FDS ou votre centre antipoison ou un fournisseur de soins médicaux.

**Contact avec la peau** : Aucun effet important. Rincer les zones affectées avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés, des bijoux et des chaussures. Laver les articles avant de les réutiliser. Obtenir des soins médicaux pour une douleur persistante de la peau ou d'irritation. Pour des conseils supplémentaires appeler le numéro d'urgence médicale dans cette FDS ou votre centre antipoison ou un médecin.

**Ingestion** : Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.

## Section 4. Premiers soins

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Peut causer l'irritation d  e    action m  canique.
- Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Contact avec la peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Ingestion** : Aucun effet important ou danger critique connu.

#### Signes/sympt  mes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Peut causer l'irritation d  e    action m  canique.
- Inhalation** : Aucune donn  e sp  cifique.
- Contact avec la peau** : Aucune donn  e sp  cifique.
- Ingestion** : Aucune donn  e sp  cifique.

### Mention de la n  cessit   d'une prise en charge m  dicale imm  diate ou d'un traitement sp  cial, si n  cessaire

- Note au m  decin traitant** : Traitement symptomatique requis. Contactez le sp  cialiste en traitement de poison imm  diatement si de grandes quantit  s ont   t   ing  r  es ou inhal  es. En cas d'inhalation de produits de d  composition dans un feu, des sympt  mes peuvent se manifester    retardement. La personne expos  e peut n  cessiter une surveillance m  dicale pendant 48 heures. Contactez Agrium 24 Hr num  ro de t  l  phone d'urgence m  dicale pour un soutien professionnel: En anglais: 1-303-389-1653; En fran  ais ou en espagnol: 1-303-389-1654
- Traitements particuliers** : Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit   tre prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropri  e. La r  animation des patients d'exposition orale bouche-  -bouche est pas recommand  . Des secouristes avec des v  tements contamin  s doivent   tre d  contamin  s ad  quatement.

Voir Information toxicologique (section 11)

## Section 5. Mesures    prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

- Agents extincteurs appropri  s** : La substance ne br  le pas. Subit une d  composition thermique    des temp  ratures   lev  es pour lib  rer des gaz toxiques et/ou inflammables. Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
- Agents extincteurs inappropri  s** : Aucun connu.

- Dangers sp  cifiques du produit** : Aucun risque sp  cifique d'incendie ou d'explosion.

- Produit de d  composition thermique dangereux** : Les produits de d  composition peuvent   ventuellement comprendre les substances suivantes:  
oxydes d'azote  
oxydes de soufre

- Mesures sp  ciales de protection pour les pompiers** : En pr  sence d'incendie, circonscrire rapidement le site en   vacuant toute personne se trouvant pr  s des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation ad  quate.

-   quipement de protection sp  cial pour le personnel pr  pos      la lutte contre le feu** : Il est imp  ratif que les pompiers portent un   quipement de protection ad  quat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA)   quip   d'un masque couvre-visage    pression positive.

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

- Remarque** : Ce matériau ne est pas explosif. Si mélangé avec du chlore ou les hypochlorites, il peut former le trichlorure d'azote qui peut exploser spontanément dans l'air. Contenez et recueillez l'eau combattait le feu pour traitement plus en retard et disposition.

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- Pour le personnel non affecté aux urgences** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Intervenants en cas d'urgence** : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
- Précautions environnementales** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré des effets néfastes (égouts, voies navigables, sol ou air).

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- Petit déversement** : Écarter les contenants (ou récipients) de la zone de déversement Utiliser l'équipement approprié de placer la substance déversée dans un récipient pour une réutilisation ou d'élimination. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée de collecte des déchets.
- Grand déversement** : Écarter les contenants (ou récipients) de la zone de déversement Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Utiliser l'équipement approprié de placer la substance déversée dans un récipient pour une réutilisation ou d'élimination. Recyclez dans le procédé, si possible. ou Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée de collecte des déchets. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

## Section 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
- Conseils sur l'hygiène générale au travail** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Ne pas ingérer. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
- Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités** : Stocker conformément à la réglementation locale. Peut former des tas escarpés qui peuvent effondrer sans crier lorsqu'il est stocké en vrac. Éviter la formation des pentes raides en retirant produit. Veiller à ce que les sacs en vrac, ou de petits paquets, stockés dans les niveaux sont empilés, palettisés, bloqué, interverrouillé, ou autrement fixé à empêcher le glissement, de roulement, ou l'effondrement. Faites preuve de prudence lors de l'ouverture camion ou le wagon portes en tant que produit peut avoir décalés pendant le transport.
- Entreposer à l'abri de l'humidité. Absorbe l'humidité durant l'entreposage à long terme dans un endroit à haute teneur en humidité. Entreposer à l'écart des substances incompatibles (voir la section 10). Lorsque le produit est stocké dans des récipients hermétiques, garder le récipient hermétiquement fermé et fermé jusqu'au moment de l'utilisation. Les récipients scellables qui ont été ouverts

## Section 7. Manutention et stockage

doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Nom des ingrédients                                      | Limites d'exposition                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Règlements Canadiens:</b><br>Sulfate d'ammonium       | <b>CA Alberta Provincial (Canada).</b><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> , (Empoussiérage total) 8 heures.<br><b>CA Quebec Provincial (Canada).</b><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> , (Empoussiérage total) 8 heures. |
| <b>Règlementations États-Unis:</b><br>Sulfate d'ammonium | <b>OSHA PEL (États-Unis).</b><br>Poussière non-claasifiées autrement (PNCA):<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> , (Empoussiérage total) 8 heures.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> , (Poussières alvéolaires) 8 heures. |

#### Contrôles d'ingénierie appropriés

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

#### Contrôle de l'action des agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

### Mesures de protection individuelle

#### Mesures d'hygiène

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

#### Protection oculaire/faciale

: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes scellé

#### Protection de la peau

##### Protection des mains

: Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Aucune mesure spéciale n'est habituellement indiquée.

##### Protection du corps

: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit. Des combinaisons de travail en coton ou en coton et synthétiques sont normalement appropriées.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- Autre protection pour la peau** : L'équipement de protection individuelle varie, en fonction de votre évaluation des risques. Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit. Aucune mesure spéciale n'est habituellement indiquée.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants. Pour les sites de travail américains où une protection respiratoire est requise, s'assurer qu'un programme de protection respiratoire répondant aux exigences de la norme 29 CFR 1910.134 est en place. Aucun équipement de protection respiratoire individuelle n'est normalement nécessaire.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

- État physique** : Solide Granuleux.
- Couleur** : Brun grisâtre.
- Odeur** : Inodore à légère odeur d'hydrocarbures.
- Seuil olfactif** : Non disponible.
- pH** : 4.9 [Conc. (% poids / poids): 40%]
- Point de fusion** : Température de décomposition: 235.01°C (455°F)
- Point d'ébullition** : Non disponible.
- Point d'éclair** : [Le produit n'entretient pas une combustion.]
- Taux d'évaporation** : Non applicable.
- Inflammabilité (solides et gaz)** : Non applicable.
- Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)** : Non disponible.
- Tension de vapeur** : Non disponible.
- Densité de vapeur** : Non applicable
- Densité relative** : 0.881
- Solubilité** : Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
- Solubilité dans l'eau** : 767 g/l
- Coefficient de partage n-octanol/eau** : -5.1
- Température d'auto-inflammation** : Non applicable.
- Température de décomposition** : 235.01°C (455°F)
- Viscosité** : Non applicable.

## Section 10. Stabilité et réactivité

- Réactivité** : Incompatible avec les halogènes, le peroxyde d'hydrogène, les hydrocarbures chlorés, le fluor, l'acide nitrique, les agents oxydants et l'acide sulfurique.
- Stabilité chimique** : Le produit est stable.
- Risque de réactions dangereuses** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

## Section 10. Stabilité et réactivité

**Conditions à éviter** : Aucune donnée spécifique. Peut produire des substances corrosives sur l'hydrolyse. Contactez votre représentant commercial ou un spécialiste métallurgiques pour assurer la compatibilité avec votre équipement.

**Matériaux incompatibles** : Voir ci-dessus.

**Produits de décomposition dangereux** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

## Section 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat   | Espèces                | Dosage      | Exposition |
|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| Sulfate d'ammonium                | DL50 Orale | Souris - Mâle, Femelle | 3040 mg/kg  | -          |
|                                   | DL50 Orale | Rat                    | 2840 mg/kg  | -          |
|                                   | DL50 Orale | Rat - Mâle, Femelle    | >2000 mg/kg | -          |
|                                   | DL50 Orale | Rat                    | 4540 mg/kg  | -          |

**Conclusion/Résumé** : Très faible toxicité pour les humains et les animaux.

#### Irritation/Corrosion

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat | Espèces | Potentiel | Exposition | Observation |
|-----------------------------------|----------|---------|-----------|------------|-------------|
| Sulfate d'ammonium                | Peau     | Lapin   | 0         | 20 heures  | 24 heures   |
|                                   | Peau     | Lapin   | 0         | 4 heures   | 72 heures   |
|                                   | Yeux     | Lapin   | 0         | -          | 72 heures   |

#### Conclusion/Résumé

**Peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Yeux** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Respiratoire** : Aucun effet important ou danger critique connu.

#### Sensibilisation

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Voie d'exposition | Espèces       | Résultat          |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Sulfate d'ammonium                | Peau              | Cochon d'Inde | Non sensibilisant |

#### Conclusion/Résumé

**Peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Respiratoire** : Aucun effet important ou danger critique connu.

#### Mutagénicité

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Test     | Expérience                                                            | Résultat |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Sulfate d'ammonium                | OECD 476 | Expérience: In vitro<br>Sujet: Mammifère-Animal<br>Cellule: Somatique | Négatif  |
|                                   | OECD 473 | Expérience: In vitro<br>Sujet: Mammifère-Animal<br>Cellule: Germe     | Négatif  |

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

#### Cancérogénicité

## Section 11. Données toxicologiques

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat               | Espèces             | Dosage     | Exposition                    |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| Sulfate d'ammonium                | Négatif - Orale - TCLo | Rat - Mâle, Femelle | 1288 mg/kg | 2 années; 7 jours par semaine |

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Toxicité pour la reproduction

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Toxicité lors de la grossesse | Fertilité | Toxique pour le développement | Espèces                | Dosage            | Exposition |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Sulfate d'ammonium                | Négatif                       | Négatif   | -                             | Souris - Mâle, Femelle | Orale: 5000 mg/kg | -          |

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Tératogénicité

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat        | Espèces             | Dosage     | Exposition |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| Sulfate d'ammonium                | Négatif - Orale | Rat - Mâle, Femelle | 1500 mg/kg | -          |

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

### Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

**Renseignements sur les voies d'exposition probables** : Voies d'entrée probables : Inhalation.  
Voies d'entrée non probables : Cutané.

### Effets aigus potentiels sur la santé

**Contact avec les yeux** : Peut causer l'irritation dûe à action mécanique.  
**Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.  
**Contact avec la peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.  
**Ingestion** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Contact avec les yeux** : Peut causer l'irritation dûe à action mécanique.  
**Inhalation** : Aucune donnée spécifique.  
**Contact avec la peau** : Aucune donnée spécifique.  
**Ingestion** : Aucune donnée spécifique.

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

#### Exposition de courte durée

**Effets immédiats possibles** : Peut causer l'irritation dûe à action mécanique.  
**Effets différés possibles** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 11. Données toxicologiques

### Exposition de longue durée

**Effets immédiats possibles** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets différés possibles** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Effets chroniques potentiels sur la santé

**Conclusion/Résumé** : Très faible toxicité pour les humains et les animaux.

**Généralités** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Cancérogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Tératogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 12. Données écologiques

### Toxicité

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat                           | Espèces                                | Exposition |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Sulfate d'ammonium                | Aiguë CL50 2.6 mg/l Eau douce      | Crustacés - Ceriodaphnia dubia - Jeune | 48 heures  |
|                                   | Aiguë CL50 14000 µg/l Eau douce    | Daphnie - Daphnia magna - Jeune        | 48 heures  |
|                                   | Aiguë CL50 53 mg/l                 | Poisson - Oncorhynchus mykiss          | 96 heures  |
|                                   | Chronique NOEC 143 µg/l Eau de mer | Poisson - Salmo salar - Posttacon      | 5 semaines |

**Conclusion/Résumé** : Très faible toxicité aiguë pour les poissons.

### Persistance et dégradation

**Conclusion/Résumé** : Non applicable

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Sulfate d'ammonium                | -                  | -         | Facilement       |

### Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit ou de l'ingrédient | LogK <sub>ow</sub> | FBC | Potentiel |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Sulfate d'ammonium                | -5.1               | -   | faible    |

### Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Autres effets nocifs** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que c'est possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

## Section 14. Informations relatives au transport

|                                                     | Classification pour le TMD                                                                                           | Classification pour le DOT | Classement mexicain | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Numéro ONU</b>                                   | Non réglementé.                                                                                                      | Non réglementé.            | Non réglementé.     | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | -                                                                                                                    | -                          | -                   | -               | -               |
| <b>Classe de danger relative au transport</b>       | -                                                                                                                    | -                          | -                   | -               | -               |
| <b>Groupe d'emballage</b>                           | -                                                                                                                    | -                          | -                   | -               | -               |
| <b>Dangers environnementaux</b>                     | Non.                                                                                                                 | Non.                       | Non.                | Non.            | Non.            |
| <b>Autres informations</b>                          | Classification par la révision en cours, Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, Partie 2, Sec 2.3. | -                          | -                   | -               | -               |

**Protections spéciales pour l'utilisateur** : **Transport dans les locaux de l'utilisateur** : toujours transporter dans des conteneurs fermés qui sont droits et sûrs. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

**Transport en vrac aux termes des instruments IMO** : Non disponible.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Listes canadiennes

**INRP canadien** : Cette substance est répertoriée. Le total d'ammoniac (NH<sub>3</sub> — numéro du CAS 7664-41-7) et de l'ion ammonium (NH<sub>4</sub><sup>+</sup> — numéro du CAS 14798-03-9) en solution, exprimé sous forme d'ammoniac.

**Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement)** : Cette substance n'est pas répertoriée.

**Inventaire du Canada** : Cette substance est répertoriée ou exclue.

### Réglementations Internationales

#### Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

#### Protocole de Montréal

Non inscrit.

#### Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

#### Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

#### Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

### Liste d'inventaire

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Australie</b>           | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>Chine</b>               | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>Europe</b>              | : Cette substance est répertoriée ou exclue.      |
| <b>Japon</b>               | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>Malaisie</b>            | : Indéterminé.                                    |
| <b>Nouvelle-Zélande</b>    | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>Philippines</b>         | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>République de Corée</b> | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>Taïwan</b>              | : Tous les composants sont répertoriés ou exclus. |
| <b>Turquie</b>             | : Indéterminé.                                    |

**Réglementations États-Unis** : **TSCA 8(a) CDR Exemption / Exemption partielle**: Indéterminé  
**TSCA 8(b) Inventaire actif**: **TSCA 8(b) Inventaire actif**: Cette substance est répertoriée ou exclue.

**Clean Air Act Section 112 (b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)** : Non inscrit.

**Clean Air Act Section 602 Class I Substances** : Non inscrit.

**Clean Air Act Section 602 Class II Substances** : Non inscrit.

**DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)** : Non inscrit.

**DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)** : Non inscrit.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### SARA 302/304 Composition/information sur les ingrédients

**SARA 304 RQ** : Non applicable.

### SARA 311/312

**Classification** : Non applicable.

### SARA 313

|                                                    | Nom du produit                                                                                                                                                                                                | Numéro CAS      | %    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>Feuille R - Exigences en matière de rapport</b> | Sulfate d'ammonium, compacté 20-0-0:<br>L'ammoniaque à partir de sels d'ammonium et d'autres sources, dissociable dans l'eau; 10 pour cent de l'ammoniac aqueux total est déclarable en vertu de cet article. | 7783-20-2       | 100  |
| <b>Avis du fournisseur</b>                         | Voir ci-dessus.                                                                                                                                                                                               | Voir ci-dessus. | 98.9 |

Il est impératif que les avis SARA 313 ne soient pas détachés de la FDS, et que les copie et redistribution de la FDS incluent les copie et redistribution des avis joints aux copies de la FDS redistribuée par la suite.

### Réglementations d'État

**Massachusetts** : Cette substance est répertoriée.  
**New York** : Cette substance n'est pas répertoriée.  
**New Jersey** : Cette substance n'est pas répertoriée.  
**Pennsylvanie** : Cette substance est répertoriée.  
**Californie prop. 65** : Non inscrit.

## Section 16. Autres informations

### Historique

**Date d'édition/Date de révision** : 8/10/2021  
**Date de publication précédente** : 6/3/2018  
**Version** : 2.6

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Section 1. Identification

**Légende des abréviations** :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK<sub>ow</sub> = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- NU = Nations Unies
- RPD = Règlement sur les produits dangereux

### Procédure utilisée pour préparer la classification

| Classification | Justification  |
|----------------|----------------|
| Non classé.    | Force probante |

## Section 16. Autres informations

### Références

: Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, édition courante au moment de la préparation du F.S., Transports Canada;  
 Loi sur les produits dangereux et du Règlement, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Santé Canada;  
 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, La Liste Intérieure des Substances, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Environnement Canada;  
 29 CFR Part 1910, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Administration de la Sécurité et de la Santé au Travail;  
 40 CFR Parties 1 à 799, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Agence de Protection de l'Environnement des États Unis;  
 49 CFR Parties 1 à 199, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Département des Transport des États Unis;  
 Norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, Système harmonisé pour l'identification et la communication des dangers et des risques par des produits chimiques dangereux en milieu de travail;  
 Norme officielle mexicaine NOM-010-STPS-2014, Agents chimiques contaminants du milieu de travail - Reconnaissance, évaluation et contrôle  
 Norme officielle mexicaine NOM-002-SCT / 2011 Norme Officielle Mexicaine, Liste des plus couramment transportés substances et matières dangereuses;  
 Des valeurs limites d'exposition (TLV) de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), édition courante à la moment de la préparation du F.S. ;  
 NFPA 400, Association nationale de protection contre l'incendie, édition courante à la moment de la préparation du F.S;  
 NFPA 704, Association nationale de protection contre l'incendie, édition courante à la moment de la préparation du F.S.;  
 Enquête données corrosion, sixième édition, 1985, Association nationale des ingénieurs de corrosion;  
 ERG 2016, Guide des Mesures D'urgence, Département des Transport des États Unis, Transport Canada, et le Secrétariat des Transports et des Communications du Mexique  
 Banque de données sur les Substances Dangereuses, la révision courante au moment de la préparation du F.S, Bibliothèque nationale de médecine, Bethesda, Maryland  
 Système Intégré d'Information sur les Risques, la révision courante au moment de la préparation du F.S, Agence de Protection de l'Environnement des États Unis, Washington, DC  
 Guide de Poche de Dangers des Produits Chimiques, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Institut National pour la Sécurité et la Santé, Cincinnati, Ohio;  
 Banque de données, l'Agence pour les substances toxiques et les maladies, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Département de la santé et des services sociaux des États Unis, Atlanta, Géorgie  
 Programme national de toxicologie, Rapport sur les cancérigènes, Division de l'Institut national des sciences de la santé de l'environnement, Research Triangle Park, Caroline du Nord.  
 RTECS. Institut national pour la sécurité et la santé, Cincinnati, Ohio  
 Code des règlements de la Californie, Titre 27, Div 4, Chapitre 1, Proposition 65, 30 août 2018 revu et mises à jour actuelles  
 Produit Toxicologie Résultats de l'évaluation, l'Institut d'engrais, Washington, DC, 2003

### Avis au lecteur

## Section 16. Autres informations

Partenaires de la chaîne d'approvisionnement doivent veiller à ce qu'ils passent cette FDS, et toutes autres informations pertinentes sur la sécurité à leurs clients.

### AVERTISSEMENT ET LIMITATION DE RESPONSABILITE

Les informations et recommandations contenues dans cette fiche signalétique («SDS») ne concernent que les matières spécifiques visées dans les présentes (le «matériel») et ne concernent pas l'utilisation de ces matériaux en combinaison avec tout autre matériel ou processus. Les informations et recommandations contenues dans ce document sont considérées comme exactes et à jour à compter de la date de la présente fiche signalétique. Toutefois, les informations et recommandations sont présentées sans garantie, représentation OU DE LICENCE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE à leur exactitude, exactitude ou l'exhaustivité, et le vendeur, fournisseur et fabricant de matériau et de leur filiales respectives (COLLECTIVEMENT, LES «fournisseur») EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LA CONFIANCE DANS ces informations et recommandations. Cette FDS n'est pas une garantie de sécurité. Un acheteur ou l'utilisateur du matériel (un «bénéficiaire») est chargé de veiller à ce qu'elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour utiliser en toute sécurité du matériel pour son but spécifique.

EN OUTRE, Le destinataire assume tous les risques RELATION AVEC L'UTILISATION DE LA MATIERE. Le destinataire assume tous responsabilité d'assurer le matériau est utilisé dans toute sécurité en RESPECT DES LOIS APPLICABLES L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE SECURITE, LES POLITIQUES ET LES LIGNES DIRECTRICES. LE FOURNISSEUR NE GARANTIT PAS LA COMMERCIALISATION DE LA MATIERE OU LA SANTE DE LA MATIERE POUR UN USAGE PARTICULIER ET N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ pour blessures ou dommages causés directement ou indirectement PAR OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE LA MATIERE.

## Section 1. Identification

**Product identifier** : Sulfate Plus, Compacted, 20-0-0 Ammonium Sulfate

**Other means of identification**

**Synonyms** : Ammonium sulfate, compacted

**Product code(s)** : 497-25750; 1997-30912  
Historic MSDS #: 14283

**Product type** : Solid.

### Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

#### Identified uses

Fertilizer. Manufacture of specialty fertilizers.

#### Uses advised against

Not applicable

#### Reason

Non-hazardous substance.

#### Supplier's details

: Agrium Canada Partnership (A Subsidiary of Nutrien Ltd.)  
13131 Lake Fraser Drive, S.E.  
Calgary, Alberta, Canada, T2J 7E8

Nutrien US LLC (A Subsidiary of Nutrien Ltd.)  
5296 Harvest Lake Drive  
Loveland, CO 80538

Company phone number (North America): 1-847-849-4200 (Customer Service)

sds@nutrien.com - www.nutrien.com

#### Emergency telephone number (with hours of operation)

: Nutrien 24 Hr Emergency Telephone Numbers:

From Canada or the U.S, English:

Transportation Emergencies: 1-800-792-8311

Medical Emergencies: 1-303-389-1653

From Canada or the U.S, French or Spanish:

Transportation or Medical Emergencies, call: 1-303-389-1654

From Mexico, Spanish:

Transportation or Medical Emergencies, call: 00-1-303-389-1654

## Section 2. Hazard identification

#### Classification of the substance or mixture

: Not classified. This product is not considered hazardous according to the definitions and classification requirements under WHMIS 2015 (Canada), HAZCOM 2012 (United States), and NORMA OFICIAL MEXICANA 018 (Mexico).

#### OSHA/HCS status

: While this material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), this SDS contains valuable information critical to the safe handling and proper use of the product. This SDS should be retained and available for employees and other users of this product.

#### GHS label elements

## Section 2. Hazard identification

**Hazard pictograms** : Not Applicable.  
No Aplicable.  
Non applicable.

**Signal word** : No signal word.

**Hazard statements** : Not applicable.

### Precautionary statements

**General** : Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.

**Prevention** : Not applicable.

**Response** : Not applicable.

**Storage** : Not applicable.

**Disposal** : Not applicable.

**Supplemental label elements** : None known.

**Other hazards which do not result in classification** : Handling and/or processing of this material may generate a dust which can cause mechanical irritation of the eyes, skin, nose and throat.

## Section 3. Composition/information on ingredients

**Substance/mixture** : Substance

| Ingredient name  | % (w/w) | CAS number |
|------------------|---------|------------|
| Ammonium sulfate | > 95    | 7783-20-2  |

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

**There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section.**

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

## Section 4. First-aid measures

### Description of necessary first aid measures

**Eye contact** : Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Get medical attention if irritation occurs.

**Inhalation** : Remove person to fresh air. No known significant effects. Seek medical attention for any signs of wheezing and/or breathing difficulties. For additional advice call the medical emergency number on this SDS or your poison center or medical provider.

**Skin contact** : No known significant effects. Rinse the affected areas with water. Remove contaminated clothing, jewelry, and shoes. Wash/clean items before reuse. Seek medical attention for persistent skin pain or irritation. For additional advice call the medical emergency number on this SDS or your poison center or doctor.

**Ingestion** : Wash out mouth with water. Remove dentures if any. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Stop if the exposed person feels sick as vomiting may be dangerous. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention if adverse health effects persist or are severe. Never give anything by mouth to an unconscious person.

### Most important symptoms/effects, acute and delayed

#### Potential acute health effects

**Eye contact** : May cause irritation due to mechanical action.

## Section 4. First-aid measures

- Inhalation** : No known significant effects or critical hazards.  
**Skin contact** : No known significant effects or critical hazards.  
**Ingestion** : No known significant effects or critical hazards.

### Over-exposure signs/symptoms

- Eye contact** : May cause irritation due to mechanical action.  
**Inhalation** : No specific data.  
**Skin contact** : No specific data.  
**Ingestion** : No specific data.

### Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

- Notes to physician** : Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large quantities have been ingested or inhaled. In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours. Contact Nutrien's 24 Hr Medical Emergency telephone number for professional support: English: 1-303-389-1653; French or Spanish: 1-303-389-1654
- Specific treatments** : No specific treatment. Treat symptomatically.
- Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Mouth-to-mouth resuscitation of oral exposure patients is not recommended. First-aiders with contaminated clothing should be properly decontaminated.

See toxicological information (Section 11)

## Section 5. Fire-fighting measures

### Extinguishing media

- Suitable extinguishing media** : The substance will not burn. Undergoes thermal decomposition at elevated temperatures to release toxic and/or flammable gases. Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.
- Unsuitable extinguishing media** : None known.

- Specific hazards arising from the chemical** : No specific fire or explosion hazard.

- Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:  
 nitrogen oxides  
 sulfur oxides

- Special protective actions for fire-fighters** : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

- Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

- Remark** : This material is not explosive. If mixed with chlorine or hypochlorites, it may form nitrogen trichloride which may explode spontaneously in air. Contain and collect the water used to fight the fire for later treatment and disposal.

## Section 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

**For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Put on appropriate personal protective equipment.

**For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".

**Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused adverse impacts (sewers, waterways, soil or air).

### Methods and materials for containment and cleaning up

**Small spill** : Move containers from spill area. Use appropriate equipment to put the spilled substance in a container for reuse or disposal. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.

**Large spill** : Move containers from spill area. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Use appropriate equipment to put the spilled substance in a container for reuse or disposal. Recycle to process, if possible.  
or  
Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

## Section 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

**Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).

**Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Do not ingest. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

**Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Store in accordance with local regulations. May form steep piles that can collapse without warning when stored in bulk. Avoid forming steep slopes when removing product. Ensure that bulk bags or smaller packaged products stored in tiers are stacked, racked, blocked, interlocked, or otherwise secured to prevent sliding, rolling, or collapse. Use caution when opening truck or railcar doors as product may have shifted during transport.

Must be stored in a dry location. Absorbs moisture on long-term storage under high humidity conditions. Store away from incompatible materials (see Section 10). When product is stored in sealable containers, keep container tightly closed and sealed until ready for use. Sealable containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

### Control parameters

#### Occupational exposure limits

## Section 8. Exposure controls/personal protection

| Ingredient name                                                                                              | Exposure limits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Canadian Regulations:</b><br>Ammonium sulfate<br><br><b>U.S. Federal Regulations:</b><br>Ammonium sulfate | <b>CA Alberta Provincial (Canada).</b><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> , (Total dust) 8 hours.<br><b>CA Quebec Provincial (Canada).</b><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> , (Total dust) 8 hours.<br><br><b>OSHA PEL (United States).</b><br>Particulates not otherwise regulated (PNOR):<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> , (Total dust) 8 hours.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> , (Respirable dust) 8 hours. |

- Appropriate engineering controls** : Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne contaminants.
- Environmental exposure controls** : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

### Individual protection measures

- Hygiene measures** : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.
- Eye/face protection** : Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: sealed eyewear
- Skin protection**
- Hand protection** : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. No special measures are typically indicated.
- Body protection** : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. Cotton or cotton/synthetic overalls or coveralls are normally suitable.
- Other skin protection** : The personal protective equipment required varies, depending upon your risk assessment. Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. No special measures are typically indicated.
- Respiratory protection** : Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use. For U.S. work sites where respiratory protection is required, ensure that a respiratory protection program meeting 29 CFR 1910.134 requirements is in place. No personal respiratory protective equipment is normally required.

## Section 9. Physical and chemical properties

### Appearance

- Physical state** : Granular solid.
- Color** : Grayish - Brown.
- Odor** : Odorless to slight hydrocarbon scent.
- Odor threshold** : Not available.
- pH** : 4.9 [Conc. (% w/w): 40%]

## Section 9. Physical and chemical properties

|                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Melting point</b>                                | : Decomposition temperature: 235.01°C (455°F)                          |
| <b>Boiling point</b>                                | : Not available.                                                       |
| <b>Flash point</b>                                  | : [Product does not sustain combustion.]                               |
| <b>Evaporation rate</b>                             | : Not applicable.                                                      |
| <b>Flammability (solid, gas)</b>                    | : Not applicable.                                                      |
| <b>Lower and upper explosive (flammable) limits</b> | : Not available.                                                       |
| <b>Vapor pressure</b>                               | : Not available.                                                       |
| <b>Vapor density</b>                                | : Not applicable                                                       |
| <b>Relative density</b>                             | : 0.881                                                                |
| <b>Solubility</b>                                   | : Easily soluble in the following materials: cold water and hot water. |
| <b>Solubility in water</b>                          | : 767 g/l                                                              |
| <b>Partition coefficient: n-octanol/water</b>       | : -5.1                                                                 |
| <b>Auto-ignition temperature</b>                    | : Not applicable.                                                      |
| <b>Decomposition temperature</b>                    | : 235.01°C (455°F)                                                     |
| <b>Viscosity</b>                                    | : Not applicable.                                                      |

## Section 10. Stability and reactivity

|                                           |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactivity</b>                         | : Incompatible with halogens, hydrogen peroxide, chlorinated hydrocarbons, fluorine, nitric acid, oxidizing agents and sulfuric acid.                                            |
| <b>Chemical stability</b>                 | : The product is stable.                                                                                                                                                         |
| <b>Possibility of hazardous reactions</b> | : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.                                                                                                |
| <b>Conditions to avoid</b>                | : No specific data. May produce corrosive substances on hydrolysis. Contact your sales representative or a metallurgical specialist to ensure compatibility with your equipment. |
| <b>Incompatible materials</b>             | : See above.                                                                                                                                                                     |
| <b>Hazardous decomposition products</b>   | : Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.                                                                           |

## Section 11. Toxicological information

### Information on toxicological effects

#### Acute toxicity

| Product/ingredient name | Result    | Species              | Dose        | Exposure |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------------|----------|
| Ammonium sulfate        | LD50 Oral | Mouse - Male, Female | 3040 mg/kg  | -        |
|                         | LD50 Oral | Rat                  | 2840 mg/kg  | -        |
|                         | LD50 Oral | Rat - Male, Female   | >2000 mg/kg | -        |
|                         | LD50 Oral | Rat                  | 4540 mg/kg  | -        |

**Conclusion/Summary** : Very low toxicity to humans or animals.

#### Irritation/Corrosion

## Section 11. Toxicological information

| Product/ingredient name | Result | Species | Score | Exposure | Observation |
|-------------------------|--------|---------|-------|----------|-------------|
| Ammonium sulfate        | Skin   | Rabbit  | 0     | 20 hours | 24 hours    |
|                         | Skin   | Rabbit  | 0     | 4 hours  | 72 hours    |
|                         | Eyes   | Rabbit  | 0     | -        | 72 hours    |

### Conclusion/Summary

**Skin** : No known significant effects or critical hazards.

**Eyes** : No known significant effects or critical hazards.

**Respiratory** : No known significant effects or critical hazards.

### Sensitization

| Product/ingredient name | Route of exposure | Species    | Result          |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Ammonium sulfate        | Skin              | Guinea pig | Not sensitizing |

### Conclusion/Summary

**Skin** : No known significant effects or critical hazards.

**Respiratory** : No known significant effects or critical hazards.

### Mutagenicity

| Product/ingredient name | Test     | Experiment                                                         | Result   |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Ammonium sulfate        | OECD 476 | Experiment: In vitro<br>Subject: Mammalian-Animal<br>Cell: Somatic | Negative |
|                         | OECD 473 | Experiment: In vitro<br>Subject: Mammalian-Animal<br>Cell: Germ    | Negative |

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

### Carcinogenicity

| Product/ingredient name | Result                 | Species               | Dose       | Exposure                    |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| Ammonium sulfate        | Negative - Oral - TCLo | Rat - Male,<br>Female | 1288 mg/kg | 2 years; 7 days<br>per week |

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

### Reproductive toxicity

| Product/ingredient name | Maternal toxicity | Fertility | Development toxin | Species                 | Dose                    | Exposure |
|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Ammonium sulfate        | Negative          | Negative  | -                 | Mouse - Male,<br>Female | Oral:<br>5000 mg/<br>kg | -        |

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

### Teratogenicity

| Product/ingredient name | Result          | Species               | Dose       | Exposure |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------|----------|
| Ammonium sulfate        | Negative - Oral | Rat - Male,<br>Female | 1500 mg/kg | -        |

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

### Specific target organ toxicity (single exposure)

Not available.

### Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

### Aspiration hazard

## Section 11. Toxicological information

Not available.

**Information on the likely routes of exposure** : Routes of entry anticipated: Inhalation.  
Routes of entry not anticipated: Dermal.

### Potential acute health effects

**Eye contact** : May cause irritation due to mechanical action.  
**Inhalation** : No known significant effects or critical hazards.  
**Skin contact** : No known significant effects or critical hazards.  
**Ingestion** : No known significant effects or critical hazards.

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

**Eye contact** : May cause irritation due to mechanical action.  
**Inhalation** : No specific data.  
**Skin contact** : No specific data.  
**Ingestion** : No specific data.

### Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

**Potential immediate effects** : May cause irritation due to mechanical action.  
**Potential delayed effects** : No known significant effects or critical hazards.

#### Long term exposure

**Potential immediate effects** : No known significant effects or critical hazards.  
**Potential delayed effects** : No known significant effects or critical hazards.

### Potential chronic health effects

**Conclusion/Summary** : Very low toxicity to humans or animals.  
**General** : No known significant effects or critical hazards.  
**Carcinogenicity** : No known significant effects or critical hazards.  
**Mutagenicity** : No known significant effects or critical hazards.  
**Teratogenicity** : No known significant effects or critical hazards.  
**Developmental effects** : No known significant effects or critical hazards.  
**Fertility effects** : No known significant effects or critical hazards.

## Section 12. Ecological information

### Toxicity

| Product/ingredient name | Result                             | Species                                  | Exposure |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Ammonium sulfate        | Acute LC50 2.6 mg/l Fresh water    | Crustaceans - Ceriodaphnia dubia - Young | 48 hours |
|                         | Acute LC50 14000 µg/l Fresh water  | Daphnia - Daphnia magna - Young          | 48 hours |
|                         | Acute LC50 53 mg/l                 | Fish - Oncorhynchus mykiss               | 96 hours |
|                         | Chronic NOEC 143 µg/l Marine water | Fish - Salmo salar - Post-smolt          | 5 weeks  |

**Conclusion/Summary** : Very low acute toxicity to fish.

### Persistence and degradability

**Conclusion/Summary** : Not applicable

## Section 12. Ecological information

| Product/ingredient name | Aquatic half-life | Photolysis | Biodegradability |
|-------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Ammonium sulfate        | -                 | -          | Readily          |

### Bioaccumulative potential

| Product/ingredient name | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|-------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Ammonium sulfate        | -5.1               | -   | low       |

### Mobility in soil

Soil/water partition coefficient (K<sub>oc</sub>) : Not available.

Other adverse effects : No known significant effects or critical hazards.

## Section 13. Disposal considerations

**Disposal methods** : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. This material and its container must be disposed of in a safe way. Empty containers or liners may retain some product residues. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

## Section 14. Transport information

|                            | TDG Classification                                                                                      | DOT Classification | Mexico Classification | IMDG           | IATA           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| UN number                  | Not regulated.                                                                                          | Not regulated.     | Not regulated.        | Not regulated. | Not regulated. |
| UN proper shipping name    | -                                                                                                       | -                  | -                     | -              | -              |
| Transport hazard class(es) | -                                                                                                       | -                  | -                     | -              | -              |
| Packing group              | -                                                                                                       | -                  | -                     | -              | -              |
| Environmental hazards      | No.                                                                                                     | No.                | No.                   | No.            | No.            |
| Additional information     | Classification per the current revision, Transportation of Dangerous Goods Regulation, Part 2, Sec 2.3. | -                  | -                     | -              | -              |

## Section 14. Transport information

**Special precautions for user** : **Transport within user's premises:** always transport in closed containers that are upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the event of an accident or spillage.

**Transport in bulk according to IMO instruments** : Not available.

## Section 15. Regulatory information

### Canadian lists

**Canadian NPRI** : This material is listed. Total of ammonia (NH<sub>3</sub> — CAS RN 7664-41-7) and the ammonium ion (NH<sub>4</sub><sup>+</sup> — CAS RN 14798-03-9) in solution, expressed as ammonia.

**CEPA Toxic substances** : This material is not listed.

**Canada inventory** : This material is listed or exempted.

### International regulations

#### Chemical Weapon Convention List Schedules I, II & III Chemicals

Not listed.

#### Montreal Protocol

Not listed.

#### Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Not listed.

#### Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC)

Not listed.

#### UNECE Aarhus Protocol on POPs and Heavy Metals

Not listed.

### Inventory list

**Australia** : All components are listed or exempted.

**China** : All components are listed or exempted.

**Europe** : This material is listed or exempted.

**Japan** : All components are listed or exempted.

**Malaysia** : Not determined.

**New Zealand** : All components are listed or exempted.

**Philippines** : All components are listed or exempted.

**Republic of Korea** : All components are listed or exempted.

**Taiwan** : All components are listed or exempted.

**Turkey** : Not determined.

**U.S. Federal Regulations** : **TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption:** Not determined  
**TSCA 8(b) Active inventory:** **TSCA 8(b) Active inventory:** This material is listed or exempted.

**Clean Air Act Section 112 (b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)** : Not listed.

**Clean Air Act Section 602 Class I Substances** : Not listed.

**Clean Air Act Section 602 Class II Substances** : Not listed.

**DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)** : Not listed.

## Section 15. Regulatory information

**DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)** : Not listed.

### SARA 302/304 Composition/information on ingredients

**SARA 304 RQ** : Not applicable.

### SARA 311/312

**Classification** : Not applicable.

### SARA 313

|                                        | Product name                                                                                                                                                                                  | CAS number | %    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <b>Form R - Reporting requirements</b> | Ammonium sulfate, compacted 20-0-0:<br>Aqueous ammonia from ammonium salts and other sources, dissociable in water; 10 percent of the total aqueous ammonia is reportable under this listing. | 7783-20-2  | 100  |
| <b>Supplier notification</b>           | See above.                                                                                                                                                                                    | See above. | 98.9 |

SARA 313 notifications must not be detached from the SDS and any copying and redistribution of the SDS shall include copying and redistribution of the notice attached to copies of the SDS subsequently redistributed.

### State regulations

**Massachusetts** : This material is listed.  
**New York** : This material is not listed.  
**New Jersey** : This material is not listed.  
**Pennsylvania** : This material is listed.  
**California Prop. 65** : Not listed.

## Section 16. Other information

### History

**Date of issue/Date of revision** : 8/10/2021

**Date of previous issue** : 6/3/2018

**Version** : 2.6

 Indicates information that has changed from previously issued version.

### Section 1. Identification

### **Key to abbreviations**

: ATE = Acute Toxicity Estimate  
 BCF = Bioconcentration Factor  
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 IATA = International Air Transport Association  
 IBC = Intermediate Bulk Container  
 IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
 LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
 UN = United Nations  
 HPR = Hazardous Products Regulations

### Procedure used to derive the classification

| Classification  | Justification      |
|-----------------|--------------------|
| Not classified. | Weight of evidence |

## Section 16. Other information

### References

: Transportation of Dangerous Goods Act and Clear Language Regulations, current edition at time of SDS preparation, Transport Canada;  
 Hazardous Products Act and Regulations, current revision at time of SDS preparation, Health Canada;  
 Domestic Substances List, current revision at time of SDS preparation, Environment Canada;  
 29 CFR Part 1910, current revision at time of SDS preparation, U.S. Occupational Safety and Health Administration;  
 40 CFR Parts 1-799, current revision at time of SDS preparation, U.S. Environmental Protection Agency;  
 49 CFR Parts 1-199, current revision at time of SDS preparation, U.S. Department of Transport;  
 Mexican Official Standard NOM-018-STPS-2015, Harmonised System for the Identification and Communication of Hazards and Risks by Hazardous Chemicals in the Workplace;  
 NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.  
 Mexican Official Standard NOM-002-SCT / 2011, List of the most commonly transported hazardous substances and materials;  
 Threshold Limit Values for Chemical Substances, current edition at time of SDS preparation, American Conference of Governmental Industrial Hygienists;  
 NFPA 400, National Fire Codes, National Fire Protection Association, current edition at time of SDS preparation;  
 NFPA 704, National Fire Codes, National Fire Protection Association, current edition at time of SDS preparation;  
 Corrosion Data Survey, Sixth Edition, 1985, National Association of Corrosion Engineers;  
 ERG 2016, Emergency Response Guidebook, U.S. Department of Transport, Transport Canada, and the Secretariat of Transportation and Communications of Mexico  
 Hazardous Substances Data Bank, current revision at time of SDS preparation, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland  
 Integrated Risk Information System, current revision at time of SDS preparation, U. S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C.  
 Pocket Guide to Chemical Hazards, current revision at time of SDS preparation, National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, Ohio ;  
 Agency for Toxic Substances and Disease Registry Databank, current revision at time of SDS preparation, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, Georgia  
 National Toxicology Program, Report on Carcinogens, Division of the National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, North Carolina.  
 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, Ohio  
 California Code of Regulations, Title 27, Div 4, Chapter 1, Proposition 65 Aug 30, 2018 rev and current updates  
 The Fertilizer Institute, Product Toxicology Testing Program Results, TFI, Washington , D.C., 2003

### Notice to reader

Supply chain partners must ensure they pass this SDS, and all other relevant safety information to their customers.

### DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

The information and recommendations contained in this Safety Data Sheet ("SDS") relate only to the specific material referred to herein (the "Material") and do not relate to the use of such Material in combination with any other material or process. The information and recommendations contained herein are believed to be current and correct as of the date of this SDS. **HOWEVER, THE INFORMATION AND RECOMMENDATIONS ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY, REPRESENTATION OR LICENSE OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THEIR ACCURACY, CORRECTNESS OR COMPLETENESS, AND THE SELLER, SUPPLIER AND MANUFACTURER OF THE MATERIAL AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES (COLLECTIVELY, THE "SUPPLIER") DISCLAIM ALL LIABILITY FOR RELIANCE ON SUCH INFORMATION AND**

## Section 16. Other information

**RECOMMENDATIONS.** This SDS is not a guarantee of safety. A buyer or user of the Material (a "Recipient") is responsible for ensuring that it has all current information necessary to safely use the Material for its specific purpose.

**FURTHERMORE, THE RECIPIENT ASSUMES ALL RISK IN CONNECTION WITH THE USE OF THE MATERIAL. THE RECIPIENT ASSUMES ALL RESPONSIBILITY FOR ENSURING THE MATERIAL IS USED IN A SAFE MANNER IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE ENVIRONMENTAL, HEALTH, SAFETY AND SECURITY LAWS, POLICIES AND GUIDELINES. THE SUPPLIER DOES NOT WARRANT THE MERCHANTABILITY OF THE MATERIAL OR THE FITNESS OF THE MATERIAL FOR ANY PARTICULAR USE AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR INJURY OR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY OR RELATED TO THE USE OF THE MATERIAL.**